




WRD

SPACCA ROTAIE



La **Spacca Rotaie WRD** è un accessorio innovativo progettato per la **riduzione volumetrica** delle attuali **rotaie** Vignol, dalle tipologie "S7" a "UIC60" e oltre, con una qualità dell'acciaio fino a R350HT (con tempra in testa).

Questo strumento è estremamente robusto, caratterizzato da un design avanzato con tre lame e inserti in acciaio speciale che riducono l'usura delle ganasce e assicurano prestazioni costanti a lungo termine.

L'attrezzatura è dotata di un **cilindro pivotante** completamente protetto, che garantisce forze di serraggio costanti, consentendo un elevato numero di cicli operativi. Grazie alle sue dimensioni e geometrie particolari, richiede pressioni di esercizio significativamente inferiori rispetto ai competitor, offrendo un notevole risparmio sui consumi di carburante.




La WRD è dotata di una rotazione idraulica compatta a 360°, che è efficiente e altamente affidabile, garantendo una maneggevolezza senza pari durante le operazioni di lavoro.

- Disponibile in 2 modelli per escavatori da 22 a 60 ton

Optional:

- Dente superiore per la movimentare delle rotaie per evitare il consumo della ganascia



OPTIONAL



Dente



MODELLO

		WRD30	WRD50
Escavatore	ton	22 - 35	28 - 60
Peso attrezzatura base	kg	2680	3340
A	mm	2158*	2260*
B	mm	470	530
C	mm	210	240
D	mm	200	260
X-Forza	ton	770**	770**
Y-Forza	ton	480**	478**
Z-Forza	ton	350**	349**
Portata Olio	l/min	200 - 300	200 - 300
Pressione di lavoro	bar	260	320

* Incluso rotore - ** Calcolato con pressione a 350 bar

OPTIONAL

• Dente

Peso	kg	20	35
------	----	----	----



#FollowTheFox



WREKO
ADVANCED SOLUTION TOOLS

 **WREKO s.r.l.**
Via Rovigo, 21
35042 Este (PD)

 +39 0429 176 07 94 

 info@wreko.com

www.wreko.com